




DETALLE DE LOSA DE CONCRETO

ESC. 1/20




VISTA PERFIL - DOWEL TRANSVERSAL

ESC. 1/20




- NOTAS:
- 1.- RECUBRIMIENTO: 5 CM LOSA 4CM SARDINEL
2. CONCRETO: 280 KG/CM2 LOSA 175 KG/CM2 SARDINEL
3. ACERO: FIERRO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2

DETALLES DE LOSA DE CONCRETO ARMADO




VISTA PLANTA - ALCANTARILLA

ESC. 1/50




VISTA PERFIL - ALCANTARILLA

ESC. 1/50




DETALLE- SARDINEL PERALTADO

ESC. 1/20



DETALLE 2



ESC. 1/20



DETALLE DE TAPA DE ALCANTARILLA - VISTA PLANTA

ESC. 1/20

DETALLES DE ALCANTARILLA Y SARDINEL PERALTADO

<div>REFINERIA TALARA</div> <div><div>PETROPERU</div><div></div></div>	<div></div> <div>CONSULTORES Y EJECUTORES</div> <div>ACUARIO EIRL</div>	Jefe Estudio: Ing. CESAR GALLO S.		Aprobación:		R E V I S I O N E S		ESCALA: INDICADAS		
		Especialista: ESPECIALISTA			Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE LA AVENIDA G - TALARA.	FECHA: ENERO-2017
		Revisión: REVISION								
		Dibujo: H.A.A.								
								AC_2016_MIP_004		